



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

clickitup.nl/thuis



ZWEEDS GEMAAKT GLAZEN BALUSTRADES

Al onze glazen balustrades worden ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen faciliteiten in Zweden. ClickitUp® by ErgoSafe is een innovatief glazen balustradesysteem, ontworpen door ons met een focus op innovatie en functionaliteit. We hebben een systeem ontwikkeld dat kan worden aangepast aan alle soorten buitenomgevingen en perfect werkt voor zowel begane grond- als balkoninstallaties.

VAN IDEE TOT INSTALLATIE

Wij zijn experts in glazen balustrades voor blootgestelde omgevingen en begeleiden uw project van begin tot eind, van het idee tot de voltooide installatie. Onze productexperts helpen u bij het kiezen van de juiste glazen balustrade voor uw terras. We hebben uitgebreide kennis van glas en aluminium en doen altijd ons uiterste best om u te helpen en te begeleiden naar een terras waar herinneringen worden gemaakt.

KWALITEIT EN VEILIGHEID OM OP TE VERTROUWEN

Kwaliteit is onze belangrijkste leidraad. Onze glazen balustrades worden vervaardigd door ons speciaal opgeleide personeel, met gebruik van recyclebare materialen en milieuvriendelijke keuzes in elke fase. We kiezen alleen componenten van de hoogste kwaliteit, en onze glazen balustrades zijn veiligheid-gecertificeerd voor uw gemoedsrust. Dat ClickitUp® by ErgoSafe duurzaam en veilig is, is onze belofte aan u. Met rigoureuze tests en hoogwaardige materialen garanderen we glazen balustrades die zowel robuust als elegant zijn.

De glazen ClickitUp®-balustrade van ErgoSafe is beschermd door: Modelrecht 002416248.001-005. 3-3-2014.
Onze ontwerpbescherming houdt in dat geen enkele andere partij het wettelijke recht heeft om kopieën van de glazen balustrade van ErgoSafe te vervaardigen, verkopen of importeren binnen de EU.

ONZE GLAZEN BALUSTRADES

Door te kiezen voor een glazen balustrade van ClickitUp® by ErgoSafe voor uw terras thuis, investeert u in stijl, comfort en veiligheid. De in hoogte verstelbare ClickitUp® is het origineel en de basis voor onze verschillende modellen glazen balustrades, allemaal met hetzelfde ontwerp en duurzame constructie.

Met onze in hoogte verstelbare glazen balustrades creëert u een windvrije zone in uw buitenruimte. Het naadloze ontwerp met onbelemmerde glazen randen biedt een ononderbroken uitzicht zonder storende details. In uw eigen rustige sfeer kunt u genieten van uw buitenruimte, zelfs op dagen dat de wind koud waait.

Met kwaliteit als leidraad, een betrouwbare en veilige constructie en een breed assortiment glazen balustrades, helpen wij u een terras te creëren dat is afgestemd op uw behoeften.

Neem gerust contact met ons op of bezoek www.clickitup.nl



Glazen balustrades voor begane grond

ClickitUp, CiUFixed, CiUFlex


Wanneer het terras op grondniveau ligt



- Onze glazen balustrades voor begane grond
- + Mogelijk om met elkaar te combineren
 - + Ook beschikbaar als deur & gebogen hoek
 - + Met of zonder windbescherming
 - + Ontworpen voor veiligheid & duurzaamheid



Functionaliteit en esthetiek in perfecte harmonie voor het terras



Onze glazen balustrades voor begane grond creëren een functionele en esthetische buitenruimte. Wat onze constructies voor begane grond kenmerkt, is dat de balustrade niet mag worden geïnstalleerd op plaatsen waar valgevaar bestaat. Kies tussen ClickitUp, CiUFixed en CiUFlex afhankelijk van uw behoeften.


ClickitUp is het originele in hoogte verstelbare glazen balustradesysteem met vrije glaskanten. CiUFixed heeft hetzelfde strakke en elegante ontwerp als ClickitUp, maar bestaat alleen uit het onderste vaste glas. De varianten zijn compatibel en kunnen eenvoudig worden gecombineerd, net als al onze glazen balustrades. CiUFlex kan worden geüpgraded naar ClickitUp, en het is mogelijk om de vaste en beweegbare delen op verschillende tijdstippen te bestellen.



Glazen balustrade voor balkon

ClickitUpBalcony, CiUFixedBalcony, CiUFlexBalcony

Wanneer het terras zich bevindt waar valgevaar bestaat



Onze glazen balustrades voor balkons

- + Voldoen aan de strengste markteisen
- + Aangepast aan blootgestelde omgevingen
- + Weerbestendig en duurzaam
- + Garanderen stijl en veiligheid



Glazen balustrades die stijl & veiligheid combineren



Onze glazen balustrades voor balkons bieden zowel stijl als veiligheid. Wat de installaties voor balkons kenmerkt, is dat deze balustrades de enige zijn die mogen worden geïnstalleerd waar valgevaar bestaat. Kies tussen ClickitUpBalcony, CiUFixedBalcony en CiUFlexBalcony.

Onze balkonmodellen komen overeen met de varianten voor begane grond, maar zijn aangepast aan de omstandigheden en eisen van balkons en voldoen aan de criteria voor veilige balkoninstallaties. Kies tussen in hoogte verstelbare, vaste of upgradebare glazen balustrades, of combineer ze op basis van de unieke behoeften van uw buitenruimte.



Glazen balustrade binnen bestaande balustrade

ClickitUpInside 600, ClickitUpInside 1100


Bij het achteraf monteren van windbescherming



ClickitUpInside is een glazen balustrade waarmee een in hoogte verstelbare windbescherming binnen een bestaande balkonbalustrade kan worden gemonteerd.

Het is verkrijgbaar in twee verschillende varianten, 600 en 1100, waarbij de hoogte van het vaste onderste glas het verschil maakt. Welke variant geschikt is, hangt af van de bestaande balustrade.

ClickitUpInside 600 wordt op maat gemaakt en gemonteerd in lijn met de voorste balustrade, met een maximale breedte van 1500 mm. De montage vindt altijd plaats in de neergelaten positie. ClickitUpInside 1100 creëert een windvrije oase met kristalhelder uitzicht en heeft een maximale breedte van 2000 mm.



Glazen balustrades voor binnenmontage

- + Achteraf gemonteerde windbescherming
- + In hoogte verstelbare windbescherming in glas
- + Twee verschillende varianten
- + Compatibel met andere balustrades

MET CLICKITUP[®] BY ERGOSAFE KRIJGT U ...

GOED UITZICHT EN EEN LANGE BUITENSEIZOEN

De balustradesystemen van ErgoSafe combineren design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Het ontwerp van de glazen balustrade is gebaseerd op duurzame materialen zoals aluminium en glas, wat zorgt voor een tijdloos ontwerp en een robuuste constructie. Onze glazen balustrades zijn klimaatresistent en weerbestendig. Ze worden grondig getest om de hoogste kwaliteit en veiligheid te garanderen. Wij bieden verschillende varianten van glazen balustrades die geschikt zijn voor zowel begane grond- als balkoninstallaties.

KWALITEIT, FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID IN ÉÉN

Met meerdere varianten – van in hoogte verstelbaar tot vaste opties – bieden wij flexibele oplossingen die geschikt zijn voor alle soorten buitenomgevingen. Of u nu een lichte bries wilt binnenlaten of de wind buiten wilt houden, onze glazen balustrades bieden de functionaliteit om flexibel te zijn. Pas de buitenruimte van uw huis aan uw behoeften aan met onze innovatieve glazen balustrade. Het strakke ontwerp en de duurzame materialen zorgen ervoor dat de balustrade naadloos opgaat in uw omgeving en zijn uitstraling jaar na jaar behoudt. Laat uw huis een plek worden voor ontspanning en samenzijn – het hele buitenseizoen door!

DUURZAAMHEID IN TIJD EN RUIMTE

Onze producten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen blootgestelde buitenomgevingen – van winderige balkons aan de kust tot zonnige dakterrassen in de stad. De robuuste constructie biedt een veilige en functionele oplossing die harde wind kan weerstaan. Met behulp van windbelastingberekeningen kunnen wij een veilige en duurzame oplossing aanbevelen voor elk uniek project.



Onze glazen balustrades omlijsten de mooiste herinneringen



TECHNISCHE INFORMATIE

Onze balustradesystemen bestaan uit meerdere varianten, ontwikkeld om te voldoen aan verschillende installatie-eisen. Wij produceren glazen balustrades in zowel standaard- als speciale maten.

Al onze glazen balustrades kunnen worden gecombineerd en aangepast aan de unieke behoeften van uw buitenruimte. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht met technische informatie.


Met onze uitgebreide kennis en ervaring in glas en aluminiumhelpen wij u de beste oplossing te vinden voor uw buitenruimte en begeleiden wij u door het hele proces – van ontwerp tot definitieve installatie.

Neem gerust contact met ons op voor advies en ondersteuning!

Locatie	BEGANE GROND		
Productnaam	ClickitUp	CiUFixed	CiUFlex
Beschrijving	In hoogte verstelbare glazen balustrade voor begane grond	Glazen Balustrade voor Begane Grond	Glazen balustrade voor begane grond, upgradebaar naar ClickitUp
Producten	Rechte sectie, deur, gebogen hoek		
Veiligheid	Glas is veiligheid-gecertificeerd voor persoonlijke bescherming	Glas is veiligheid-gecertificeerd voor persoonlijke bescherming	Veiligheid-gecertificeerd glas. Met upgrade: Zie ClickitUp
Installatie	De balustrade mag niet worden geïnstalleerd waar valgevaar bestaat		
Materiaal	Glas, aluminium en roestvrij staal		
Vast Glas	8 mm gehard floatglas		
Beweegbaar Glas	6 mm gehard floatglas	-	Met upgrade: Zie ClickitUp
Oppervlaktebehandeling	Standaard in natuurlijk geanodiseerd. Optioneel zwart geanodiseerd of gepoedercoat in aangepaste kleuren		
Hoogte	1100 mm of 1200 mm		
Hoogte (verhoogd)	1900 mm of 2000 mm	-	Met upgrade: Zie ClickitUp
Standaardafmetingen	100 mm intervallen tussen 1000 mm en 2000 mm		
Speciale Breedtematen	350 - 2000 mm		



BALKON			BINNEN BALUSTRADE
ClickitUpBalcony	CIUFixedBalcony	CiUFlexBalcony	ClickitUpInside
In hoogte verstelbare glazen balustrade voor balkon	Glazen balustrade voor balkon	Glazen balustrade upgradebaar naar ClickitUpBalcony	In hoogte verstelbare glazen balustrade voor achterafmontage
Rechte sectie, gebogen hoek			Rechte sectie
Glas is veiligheid-gecertificeerd voor persoonlijke bescherming. Getest volgens EN 12600:2002 zware impact			Glas is veiligheid-gecertificeerd voor persoonlijke bescherming
Kan worden geïnstalleerd waar valgevaar bestaat			Alleen te installeren met goedgekeurde balustrade bij valgevaar
Glas, aluminium en roestvrij staal			
8,76 mm gehard gelaagd glas			8 mm gehard floatglas
6 mm gehard floatglas	-	Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony	6 mm gehard floatglas
Standaard in natuurlijk geanodiseerd. Optioneel zwart geanodiseerd of gepoedercoat in aangepaste kleuren			
1100 mm of 1200 mm			Inside 600: 1500 mm Inside 1100: 2000 mm
1900 mm of 2000 mm	-	Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony	Inside 600: 1900 mm Inside 1100: 1900/2000mm
100 mm intervallen tussen 1000 mm en 1800 mm			Maximale breedte Inside 600: 1500 mm Maximale breedte Inside 1100: 2000 mm
350 - 2000 mm			



Dutch Glass Design

Dutch Glass Design | Rijksstraatweg 38G | NL-2171 AL Sassenheim | +316 22224334 | www.dutchglassdesign.com



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.nl